

Chemische peeling van de huid

Mohs Klinieken Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
T: +31 (0)78 632 10 80
F: +31 (0)78 632 10 81
E: contact@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Amsterdam

Claude Debussylaan 263-265
1082 MC Amsterdam
T: +31 (0)20 820 11 95
F: +31 (0)20 820 21 86
E: contactamsterdam@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Hoorn

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T: +31 (0)229 820 256
F: +31 (0)229 820 257
E: contactnh@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Chemische peeling van de huid

Naarmate we ouder worden neemt de kwaliteit van onze huid af. Het celvernieuwingsproces wordt trager, de hoeveelheid collageen in de huid en de talgproductie nemen af. Hierdoor wordt de huid dunner, slapper en droger. Veel zonbloomsteling en roken kunnen deze veranderingen verergeren. Daarnaast gaat de huidveroudering gepaard met het ontstaan van pigmentvlekken, ouderdomsplekjes en zonneshade plekken.

Door middel van peelings, waarbij de beschadigde bovenlaag van de huid verwijderd wordt, kunnen dit soort ouderdomsveranderingen van de huid behandeld worden.

Hoe werkt de behandeling met peelings?

Een peeling kan oppervlakkig, middeldiep of diep zijn. Bij een diepe peeling reikt het effect tot ruim halverwege de huiddikte. Hoe diep de peeling komt wordt onder andere bepaald door de gebruikte peelingstof, de gebruikte techniek, type huid en de algehele gezondheid van de individuele patiënt. Hoe dieper de peeling, des te langer duurt het herstel en des te hoger is het risico op bijwerkingen en complicaties.

Voorafgaand aan de behandeling wordt in sommige gevallen de huid enkele weken 'voorbehandeld' met een peelende crème. De huid wordt direct voor de behandeling schoongemaakt door te wassen met water en zeep en vervolgens ontvet met een acetonoplossing. Tijdens de behandeling wordt de werkzame vloeistof met een kwastje, gaasje of wattenstokje op de huid aangebracht. De stoffen die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere glycolzuur (een fruitzuur), Jessner-vloeistof en trichloorazijnzuur. Afhankelijk van het type vloeistof en de concentratie dat gebruikt wordt, zal de vloeistof wél of juist niet tijdens de behandeling weer verwijderd worden.

Bij een oppervlakkige peeling geneest de huid binnen 3 tot 5 dagen, bij een middeldiepe peeling na 1 week. In sommige gevallen moet een peeling een aantal maal herhaald worden om een goed effect te bereiken.

Wat kan met een chemische peeling behandeld worden?

Met chemische peelings kunnen de volgende klachten behandeld worden:

- doffe, slappe huid met tekenen van veroudering en zonneshade;
- pigmentvlekken;
- zonneshade plekjes;
- wratjes;
- dunne rimpels en lijntjes rondom de mond en de ogen.

Afhankelijk van de klacht zal een passende type peeling gekozen worden (oppervlakkig of middeldiep).

Hoe lang duurt een chemische peeling?

Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats waarin uw wensen en verwachtingen besproken worden, alsmede de mogelijke behandelresultaten. De behandeling neemt over het algemeen niet meer dan een half uur in beslag.

Is de behandeling pijnlijk?

Bij het aanbrengen van een oppervlakkige of middeldiepe peeling kan men een branderig of prikkend gevoel aan de huid ervaren.

Moet ik voor de behandeling speciale voorzorgsmaatregelen treffen?

Afhankelijk van uw gevoeligheid voor infecties (krentenbaard, koortslip, (steen)puisten) zal voorafgaand aan de behandeling bepaalde antivirale of antibiotische medicijnen voorgeschreven worden.

Indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een actieve infectie van de huid heeft (koortslip, krentenbaard) dan stellen we de behandeling uit.

Nazorg en leefregels

Na de chemische peeling adviseren wij de huid dagelijks te wassen met milde zeep en betadinescrub en nadien te verzorgen door regelmatig te smeren met vaseline. Daarbij is tot 6 weken na de behandeling een goede bescherming tegen de zon nodig om het ontstaan van pigmentvlekken of roodheid in het behandelgebied te vermijden.

Bijwerkingen en complicaties

Behandeling met chemische peelings wordt wereldwijd als een veilige cosmetische behandeling beschouwd, doch complicaties of bijwerkingen zijn nooit volledig uit te sluiten. Na de behandeling is er sprake van roodheid, zoals na een zonverbranding. Hoe dieper de peeling, des te langer de roodheid aanhoudt. Daarnaast bestaat er een klein risico op infectie, littekenvorming, pigmentvlekken of langer bestaande roodheid of juist witte verkleuring van de huid. Hoe dieper de peeling, des te langer duurt het herstel en des te hoger is het risico op bijwerkingen en complicaties.

