

# Injecties met tijdelijke fillers

## **Mohs Klinieken Dordrecht**

Spuiboulevard 226  
3311 GR Dordrecht  
T: +31 (0)78 632 10 80  
F: +31 (0)78 632 10 81  
E: [contact@mohsklinieken.nl](mailto:contact@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Amsterdam**

Claude Debussylaan 263-265  
1082 MC Amsterdam  
T: +31 (0)20 820 11 95  
F: +31 (0)20 820 21 86  
E: [contactamsterdam@mohsklinieken.nl](mailto:contactamsterdam@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Hoorn**

Maelsonstraat 26  
1624 NP Hoorn  
T: +31 (0)229 820 256  
F: +31 (0)229 820 257  
E: [contactnh@mohsklinieken.nl](mailto:contactnh@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## ***Injecties met tijdelijke fillers***

**Sommige rimpels kunnen goed behandeld worden door inspuitingen met rimpelvullers, ofwel 'fillers'. Inspuitingen met tijdelijke fillers zijn, na behandelingen met botox, de meest uitgevoerde cosmetische behandeling. Het is een bewezen veilige behandeling voor gezichtsverjonging of verfraaiing van gelaatscontouren.**

### ***Hoe werkt de behandeling met tijdelijke fillers?***

Naarmate we ouder worden neemt de kwaliteit van het in de huid gelegen collageen af, wordt de huid dunner en neemt op bepaalde plekken in het gelaat de volume van het onder de huid gelegen weefsel af (vetweefsel, spierweefsel, botweefsel). Dit hoort allemaal bij het natuurlijke verouderingsproces. Het gevolg hiervan is dat de huid slapper wordt en op bepaalde plaatsen gaat hangen en plooiën veroorzaakt. Dit type plooiën en rimpels kunnen gecorrigeerd worden met fillers.

Fillers zijn een gel-vormige substantie, meestal opgebouwd uit hyaluronzuur (een lichaamseigen stof), dat door het lichaam zelf wordt afgebroken. Deze middelen zijn uitermate geschikt voor het opvullen van (onder-)huids volumeverlies dat met het ouder worden ontstaat, waardoor de nadruk op bepaalde rimpels en plooiën minder wordt. Dit geeft een frisser en jonger uiterlijk.

Met een heel fijn naaldje wordt een hoeveelheid filler-gel ingespoten. Dit kan gevoelig zijn. In de meeste fillers is vandaag de dag een verdovend stoffe verwerkt waardoor de verdere prikjes in hetzelfde gebied een stuk minder gevoelig zijn. Het resultaat is in principe direct zichtbaar, maar vaak duurt het een paar dagen voordat de geringe roodheid en zwelling (indien aanwezig) als gevolg van de ingreep verdwenen zijn. Het effect houdt gemiddeld 9 tot 15 maanden aan en verdwijnt geleidelijk.

### ***Kunnen alle rimpels met tijdelijke fillers worden behandeld?***

Nee. Alleen de rimpels die veroorzaakt worden door volumeverlies kunnen met fillers behandeld worden. Dit worden ook wel 'statische rimpels' genoemd. De volgende verschijnselen kunnen met fillers behandeld worden:

- plooiën, rimpels en lijnen in het gelaat, zoals de neuslippen plooi, de marionetlijnen, lijntjes rondom de mond;
- volumeverlies ter plaatse van het traangootje en de 'wallen', aan de jukbeenderen, bij de slapen;
- contourverbetering van de lippen, de kaken en de kin.

Andere mogelijke redenen om tijdelijke fillers te injecteren zijn 'verzonken' littekens, correctie van de neuscontour en het opvullen van 'volumeverlies' in het gelaat als gevolg van verminderd vetweefsel (kan verschillende medische oorzaken hebben).

## ***Hoe lang duurt een behandeling met tijdelijke fillers?***

Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats waarin uw wensen en verwachtingen besproken worden, alsmede de mogelijke behandelresultaten. De behandeling neemt over het algemeen niet meer dan 20 minuten in beslag.

## ***Is de behandeling pijnlijk?***

Fillers worden met een heel dun naaldje ingespoten. Dit kan een prikkelijk of brandend gevoel geven. Vooraf verdoven is in de regel niet nodig.

## ***Moet ik voor de behandeling speciale voorzorgsmaatregelen treffen?***

Nee, dat is niet nodig.

Indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, een actieve infectie van de huid heeft (koortslip, krentenbaard) of kampt met een kaakontsteking of -abces dan behandelen wij u niet. Bij bepaalde type auto-immuunziektes kan het zijn dat de arts er eveneens voor kiest u niet te behandelen.

## ***Nazorg en leefregels:***

Wij raden af de eerste 12 uur na de behandeling make-up te gebruiken. Ook blootstelling aan (sterke) zon, zonnebankgebruik, een bezoek aan sauna en/of stoombaden raden wij de eerste paar dagen af (totdat de roodheid en zwelling van de behandeling verdwenen zijn en het behandelde gebied tot rust gekomen is).

## ***Bijwerkingen en complicaties***

Behandeling met tijdelijke fillers wordt wereldwijd als een veilige cosmetische behandeling beschouwd, doch complicaties of bijwerkingen zijn nooit volledig uit te sluiten. Voorbijgaande bijwerkingen kunnen bestaan uit roodheid, zwelling of een bloeditstorting. Daarnaast kan het weleens gebeuren dat er iets teveel, iets te weinig, te oppervlakkig of te diep geïnjecteerd is, maar dit soort klachten kunnen tijdens de controle afspraak opgelost worden. Zeldzamere bijwerkingen zijn bijvoorbeeld een voelbaar knobbelkje, een ontsteking of een infectie op de plaats van de filler. Dit soort bijwerkingen kunnen, indien nodig, behandeld worden met ontstekingsremmers of antibiotica. Bijwerkingen van tijdelijke fillers zijn in de regel goed op te lossen.

Augustus 2015



**zkn**

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND  
KEURMERK