



HOOGWAARDIGE DERMATOLOGISCHE ZORG

Allergie-onderzoek (plakproef)

Mohs Klinieken Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
T: +31 (0)78 632 10 80
F: +31 (0)78 632 10 81
E: contact@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Amsterdam

Zwaansvliet 5
1081AP Amsterdam
T: +31 (0)20 820 11 95
F: +31 (0)20 820 21 86
E: contactamsterdam@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Hoorn

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T: +31 (0)229 820 256
F: +31 (0)229 820 257
E: contactnh@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Allergie-onderzoek (plakproef)

Bij een plakproef wordt onderzocht of er sprake is van een zogenaamde contactallergie. Dat wil zeggen dat u allergisch reageert op stoffen waarmee de huid regelmatig in contact kan komen. In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten bij een plakproef.

Vorbereiding

Bij het uitvoeren van een plakproef worden verschillende stoffen op de rug geplakt. De stoffen die worden onderzocht blijven gedurende 2 dagen op de huid van de rug zitten. Dit is geheel pijnloos. Voor de plakproef komt u tenminste 3 keer naar Mohs Klinieken.

Omdat de plakproef wordt uitgevoerd op de rug, moet deze op het moment van onderzoek vrij zijn van eczeem. Ook mag de huid niet zongebruind of verbrand zijn. Smeert u op de dag van het onderzoek ook geen crème of bodylotion op de rug. Corticosteroidcreme of -zalf (hormoonzalf) mag u 1 week voor de test niet op de rug gebruiken, tenzij met de arts anders is afgesproken.

Onderzoek

U meldt zich bij Mohs Klinieken, waar de assistente u begeleidt naar de onderzoekskamer. De rug wordt schoongemaakt met alcohol (om te ontvetten) en vervolgens worden de stoffen met pleisters op de rug aangebracht, zodat alles goed op zijn plaats blijft zitten. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat de pleisters niet verschuiven of loslaten. U mag daarom enkele dagen niet douchen, sporten of transpireren in een sauna. Inspannende werkzaamheden waarbij getranspireerd wordt moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

Vervolg

Na 2 dagen verwijdert de assistente de pleisters en markeert de plaats waar de stoffen hebben gezeten met een stift. Daarna beoordeelt de assistente of de huid op de stoffen heeft gereageerd. Dit heet het aflezen van de plakproef. Na het aflezen kunt u naar huis. U kunt dan nog niet douchen of inspannende werkzaamheden verrichten.

Uitslag

Weer 1 of 2 dagen later volgt een tweede beoordeling door de arts. U krijgt dan ook de resultaten te horen. Hierna is de test afgelopen en kunt u alle dagelijkse bezigheden hervatten. Ontstaat er in de dagen na de tweede beoordeling alsnog een reactie op de rug, dan is het verstandig om contact op te nemen met Mohs Klinieken.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek, neemt u dan gerust contact op met Mohs Klinieken.

