

Mohs Micrografische Chirurgie



Ervaren dermatologen. Zeer persoonlijke zorg. Korte wachttijden.

**Mohs
Klinieken.**

**Uw zorg
in ervaren
handen.**



Patiënteninformatie bij Mohs Micrografische Chirurgie

In deze informatiefolder wordt uitgelegd hoe de ingreep verloopt, wat de te verwachten resultaten en de mogelijke risico's zijn en beschrijft enkele leefregels voor de periode na de ingreep.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling vindt plaats in één van onze behandelkamers. U meldt zich aan de balie en de assistente begeleidt u naar onze woonkamer. De ingreep zelf gebeurt in de behandelkamer. U neemt plaats in een comfortabele operatiestoel.

Er wordt samen met u het juiste plekje aangewezen.

Na het ontsmetten van de huid tekent de dermatoloog het plekje af en u krijgt enkele prikjes voor verdoving. Dit doen we heel voorzichtig, maar kan toch gevoelig zijn. Vervolgens snijdt de dermatoloog de huidkanker uit. Dit weefselstuk wordt gesneden, gekleurd en naar het lab gebracht om verwerkt te worden.

Intussen wordt uw operatiewond verbonden en kunt u in onze woonkamer rustig wachten tot de dermatoloog uw huid onder de microscoop heeft bekeken. Indien de huidkanker nog niet helemaal verwijderd is, gaat u opnieuw op de operatiestoel liggen en wordt er nog een stukje huid weggesneden.

De wond wordt verbonden en u kunt opnieuw in de woonkamer verblijven. Deze procedure wordt herhaald tot de huidkanker volledig verwijderd is.

Indien de huidkanker volledig verwijderd is, neemt u plaats in de operatiestoel en overlegt de dermatoloog samen met u de mogelijkheden om de wond te sluiten.

Dit kan door de wondranden eenvoudig samen te brengen. Indien dit niet mogelijk is, zal er huid van elders gebruikt worden; dit kan door huid te schuiven, of door het van een andere plaats te transplanteren.

Soms wordt het defect niet gesloten en laten we het spontaan genezen, of sluiten we het een paar weken later.

U krijgt na de operatie een nazorgformulier en een spoednummer mee.

De te verwachten resultaten

De Mohstechniek wordt voornamelijk gebruikt om huidkanker met een onvoorspelbaar groeipatroon in het gelaat te opereren. Dit kan betekenen dat het ontstane defect groter is dan u zich had voorgesteld.

U kunt er echter zeker van zijn dat er geen overtollig gezonde huid is weggenomen, aangezien we ons laten leiden door de microscoop en alleen daar huid wegnemen waar huidkanker zich bevindt.



“Stap voor stap huidkanker de baas. Wat een veilig gevoel dat alles op 1 dag klaar is.”

Extra informatie kunt u vinden op www.mijnhuidkanker.net of op onze website (www.mohsklinieken.nl/mijn-mohs-operatie). U krijgt na het beantwoorden van een paar vragen een goed beeld van wat de ingreep voor u kan betekenen.

Na iedere ingreep ontstaat er een litteken. Afhankelijk van de plaats waar geopereerd wordt, de grootte van de wond en uw eigen genezingsaanleg, zal dit meer of minder zichtbaar zijn.

Wanneer u niet tevreden bent over het uiteindelijke resultaat, zullen we samen met u naar een oplossing zoeken.

De risico's

Het risico op een ernstige complicatie is minimaal. Indien u allergisch bent voor verdovingsvloeistof, dient u dat steeds te melden.

Nabloeding

Er komt bloed onder het verband uit. Duw met de vlakke hand gedurende 30 minuten continu stevig op het verband.

Indien het bloeden niet stopt, duwt u opnieuw 30 minuten op het verband, zonder los te laten.

Indien het blijft bloeden, neemt u met ons contact op.

Infectie

Na enkele dagen begint het geopereerde gebied pijn te doen en ziet het rood, of krijgt u koorts.

Neem contact op met ons.

Enkele leefregels voor na de operatie

- Doe rustig aan; til geen zware zaken, buk niet naar voren, doe niet aan sport, vermijd fors zweten.
- Indien u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen. Neem geen aspirine of acetylsalicylzuur.
- Maak het verband niet nat! Dit verhoogt de kans op infecties.
- Laat het verband 2-3 dagen droog, daarna mag het verband eraf en mag u het geopereerde gebied met water spoelen.
- Indien u in het gelaat geopereerd bent, kunt u het beste de eerste nacht slapen met het hoofdeinde omhoog.

Opmerking

Een Mohsoperatie kan een paar uur tot een hele dag in beslag nemen. Tussen de operaties door kunt u rusten, lezen of op uw laptop werken. Wanneer u tijdens de lunch bij ons bent, bestellen wij een broodje voor u. Natuurlijk mag u ook een eigen lunch meenemen. Koffie, thee en fris worden u aangeboden. Voor uw rust en die van de andere patiënten, vragen wij u slechts 1 begeleider mee te nemen. Het is aan te raden niet zelf naar huis te rijden.

Tot slot

Als u zich na de behandeling ergens zorgen over maakt, kunt u contact opnemen met Mohs Klinieken. Bij een noodgeval, 's avonds of in het weekend, kunt u contact met ons opnemen via het meegegeven spoednummer.



HOOGWAARDIGE DERMATOLOGISCHE ZORG

Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
+31 (0)78 632 10 80
+31 (0)78 632 10 81
contact@mohsklinieken.nl

Amsterdam

Zwaansvliet 5
1081 AP Amsterdam
+31 (0)20 820 11 95
+31 (0)20 820 21 86
contactamsterdam@mohsklinieken.nl

Hoorn

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
+31 (0)229 820 256
+31 (0)229 820 257
contactnh@mohsklinieken.nl

www.mohsklinieken.nl



April 2019

